

KATALOG PRODUKTŮ

NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE
SCHODIŠŤOVÝCH PLOŠIN A SEDAČEK



Historie naší společnosti

Od skromných začátků v garáži po mezinárodně uznávaného výrobce.
Poznejte příběh ALTECHu, kde od roku 1992 POMÁHÁME LIDEM PŘEKONÁVAT BARIÉRY.

Založení a první kroky

ALTECH vznikl v roce 1992 díky vizi Ing. Antonína Machaly zlepšit život lidí s postižením. Začínali skromně v garáži, ale s odhodláním udělat mobilitu dostupnou pro každého



Počet zaměstnanců: 2

Expanze a inovace

Přestěhování do větších prostor a výroba plošin SP-OMEGA položily základy specializace

Počet zaměstnanců: 20

Další růst

Rostoucí poptávka vedla k rozšíření prostorů naší výroby



Počet zaměstnanců: 80

Schodišťová sedačka SA-ALFA

Schodišťová sedačka SA-ALFA rozšířila nabídku a oslovila nové zákazníky



Počet zaměstnanců: 163

Otevření předváděcích a školících prostor

Předváděcí a školící prostory umožňují vyzkoušet produkty a školení partnerů



Počet zaměstnanců: 330

Svislá plošina STRATOS NG

Nová generace plošiny STRATOS oslovila trh moderním zpracováním a vyšším komfortem.



Počet zaměstnanců: 400



Mezinárodní spolupráce přináší inovace

Mezinárodní spolupráce rozšířila nabídku technických řešení a posílila naši pozici na trhu



Počet zaměstnanců: 4

Další krok k překonávání bariér

Začali jsme vyrábět roštové rampy – funkční a estetické bezbariérové řešení

Počet zaměstnanců: 71

Pobočka Praha - Chodov

Otevření pobočky v Praze se stalo důležitou součástí naší sítě a podpořilo rozvoj v regionu



Počet zaměstnanců: 127

Nová plošina pro vozíčkáře SP-STRATOS

Plošina SP-STRATOS zvýšila komfort a bezpečnost a doplnila model SP-DELTA



Počet zaměstnanců: 205

Nová éra se ZP-SIGMA

Zahájili jsme výrobu modelu ZP-SIGMA, který posouvá naše možnosti a pomáhá lépe překonávat bariéry



Počet zaměstnanců: 359

Ing. Antonín Machala zakladatel a vizionář



Ing. Antonín Machala, původně letecký konstruktér v LET Kunovice, kde se podílel na vývoji letounu L-610, se v roce 1992 odhodlal k odvážnému kroku – založil vlastní firmu ALTECH. Začínal skromně, v malé garáži, a jeho prvotním cílem bylo uplatnit své odborné znalosti v leteckém průmyslu.

Nakonec ho osud přivedl k jinému poslání – navrhovat a vyrábět řešení pro bezbariérový přístup.

Díky jeho inovativnímu přístupu a neústupné vůli se dnes ALTECH řadí mezi přední evropské výrobce schodišťových plošin a patří mezi významné světové hráče na trhu plošin pro vozíčkáře. Firma, která začínala s několika málo zaměstnanci, dnes díky postupnému růstu a zaměření na kvalitu zaměstnává více než 400 lidí, z nichž 40 tvoří tým špičkových konstruktérů.

Úspěchy Ing. Antonína Machaly nezůstaly bez povšimnutí – v roce 2019 a také i v roce 2024 získal prestižní ocenění EY Podnikatel roku Zlínského kraje.

I když jeho podnikání nabralo jiný směr, letectví zůstalo jeho životní vášní. To dokládá i založení společnosti Aeromec, která se specializuje na výcvik pilotů a pronájem letounů.

Ing. Antonín Machala a jeho společnost ALTECH jsou zářným příkladem toho, jak lze s vášní, odhodláním a jasnou vizí vybudovat úspěšnou firmu doslova od nuly. Jeho příběh, začínající snem v garáži a končící titulem významného podnikatele, je inspirací pro všechny, kteří věří, že i ty největší sny mohou být naplněny.

Antonín Machala



OBSAH



Úvod

- Historie naší společnosti..... 2-3
- Zakladatel firmy..... 4



Schodišťové sedačky

- SA-ALFA..... 6-8
- SA-SAVARIA..... 9



Šikmé schodišťové plošiny

- SP-STRATOS..... 10-11
- SP-DELTA..... 12-13
- SP-OMEGA..... 14-15



Svislé zdvihací plošiny

- ZP-SIGMA..... 16-17
- Z200..... 18-19
- Z300..... 20-21
- ZP5..... 22
- ZP1/2/3..... 23
- ZP4/ZP2..... 24
- MULTILIFT..... 25



Stropní zvedací systémy

- GH1..... 26
- GH3..... 26
- GHZ..... 27
- Mobilní zvedák GL5.2..... 27
- Mobilní zvedací systémy..... 28
- Typy vaků..... 29



Schodolezy

- Pásové schodolezy
- SUNWA SA-3..... 30
 - ANTANO LG 2004..... 30

Kolečkové schodolezy

- ANTANO LG2020..... 30
- LIFTKAR PT UNI 130/160..... 30
- LIFTKAR Outdoor 120/150..... 30

Plošinový schodolez

- PUBLIC..... 31

Samoobslužný schodolez

- Samoobslužný schodolez..... 31



Nájezdové rampy

- Mobilní přenosné rampy..... 32
- Roštové rampy..... 32
- Mobilní nájezdové ližiny..... 33



Bazénový zvedací systém

- DELFÍN..... 34



Plošina pro letadlové schody

- SP-IKAROS..... 35



Informace


- Servis..... 36
- Výroba..... 37
- Barvy RAL..... 38
- Výplně zábradlí..... 39
- Řešení podle vašich přání..... 40
- Státní příspěvek..... 41
- Předváděcí místnost..... 42



**Eva S. K. - Jahůdkové stáří (domov pro seniory)
SA-ALFA**

„Schodišťová sedačka ALFA nám v domově hodně usnadnila život. Ovládání je jednoduché, takže si s ní naši senioři poradí a cítí se při jízdě bezpečně.“

Pro mnohé je to velká pomoc, protože schody už nejsou překážkou. Sedačka je pohodlná, spolehlivá a naši senioři ji využívají každý den.“



Schodišťové sedačky SA-ALFA



Design: Stylový vzhled vhodný do každého interiéru. Sedačka se přizpůsobí vašim potřebám a estetice prostoru.



Bezpečnost: Stabilní konstrukce s nosností až 150 kg. Vybavena bezpečnostním pásem a citlivými hranami, které automaticky zastaví pohyb při překážce.



Instalace: Rychlá a nenáročná montáž přizpůsobená konkrétnímu schodišti. Sedačka je navržena tak, aby zabrala co nejméně místa a byla snadno ovladatelná.



Barva kolejničky je možná ve všech odstínech RAL.
Viz. strana 38



Sklopný start šetří místo a umožňuje použití i v menších prostorech.

Po jízdě lze sedačku složit, aby schodiště zůstalo volné.



Detail schodišťové sedačky s dřevěnými područkami a skládacím mechanismem.

Viditelné je také tlačítko ovládání pod područkou.



PARAMETRY:


Vhodné pro druhy schodiště:	Přímá/zatáčková
Možnost umístění:	Interiér/exteriér
Maximální nosnost:	150 kg
Pohon:	1 x 230 V
Maximální stoupání:	52 °
Minimální stoupání:	0 °
Maximální délka dráhy:	do 30 m

Rychlost jízdy:	0,06 – 0,11 m/s
Min. šířka sklopené sedačky:	380 mm
Min. šířka rozložené sedačky:	637 mm




Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu

Schodišťové sedačky SA-ALFA



Schodišťové sedačky SA-SAVARIA



STYL A POHODLÍ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

STANDARD:

Standardní varianta schodišťové sedačky nabízí kvalitu, bezpečnost a pohodlí za dostupnou cenu.

Na výběr je z devíti barev potahů pro sladění s interiérem.

Sedák i opěradlo z bílého plastu poskytují komfort, loketní opěrky stabilitu. Ideální volba pro funkčnost a jednoduchost.



PREMIUM:

Premium varianta schodišťové sedačky kombinuje eleganci s výjimečným komfortem.

Nabízí šest barev potahů, dvě varianty dřevěných vzorů na sedáku a opěradle a loketní opěrky s imitací dřeva.

Ideální pro ty, kdo hledají funkčnost a estetiku přírodních materiálů.



EXCLUSIVE:

Exkluzivní varianta přináší luxus a jedinečnost.

K dispozici je devět barev potahů a prvotřídní dřevěný sedák a opěradlo, symboly elegance.

Loketní opěrky z pravého ořechového dřeva dodávají výjimečný komfort a oporu. Ideální pro ty, kdo si chtějí dopřát to nejlepší a vyjádřit svůj styl.



Design: Elegantní a kompaktní provedení, které šetří prostor. Ideální volba pro jakýkoli interiér díky modernímu a nenápadnému vzhledu.




Komfort: Umožňuje snadné a pohodlné překonávání schodů. Díky moderní technologii a jednoduchému ovládání zvládne jízdu každý uživatel bez námahy.



Bezpečnost: Stabilní konstrukce s nosností až 159 kg. Sedačka je vybavena bezpečnostním pásem a citlivými senzory, které zastaví pohyb při překážce.



Barva kolejničky je možná ve všech odstínech RAL. Viz. strana 38



Schodišťová sedačka se snadno skládá díky praktickým rukojetím a ve složeném stavu nezabírá téměř žádné místo.



Schodišťovou sedačku lze snadno ovládat pomocí tlačítka.

Joystick je prakticky umístěný přímo pod rukojetí pro maximální pohodlí.



PARAMETRY:

Vhodné pro druhy schodiště:	Přímé	Rychlost jízdy:	do 0,08 m/s
Možnost umístění:	Interiér/exteriér	Min. šířka sklopené sedačky:	273 mm
Maximální nosnost:	159 kg	Min. šířka rozložené sedačky:	520 mm
Pohon:	1 x 230 V		
Maximální stoupání:	55 °		
Minimální stoupání:	30 °		
Maximální délka dráhy:	do 10 m		



Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



**Blanka K.
SP-STRATOS**

„Tento schodišťový výtah poskytuje všem osobám s nějakým omezením pohybu velkou pomoc.“



Šikmé schodišťové plošiny SP-STRATOS



Provedení: Šikmá plošina SP-STRATOS je spolehlivým řešením pro osoby s omezenou pohyblivostí.



Využití: Umožňuje bezpečné a pohodlné překonávání schodů v interiéru i exteriéru.



Univerzálnost: Ideální pomocník pro vozíčkáře v různých prostředích. Velikost podlahy přizpůsobíme dle vašich potřeb.



Barva kolejničky je možná ve všech odstínech RAL. Viz. strana 38



Také je zde ovladač pro snadné řízení plošiny s intuitivním a bezpečným ovládáním.



Ovládací panel obsahuje nouzové tlačítko STOP pro okamžité zastavení a tlačítko zvukového signálu pro přivolání pomoci.



PARAMETRY:

Druh zařízení:	Zatáčková/přímá schodišťová plošina	Rychlost:	0,06 – 0,1 m/s
Možnost umístění:	Interiér/exteriér	Napájení:	1 x 230 V
Maximální nosnost:	300 kg	Příkon:	0,5 kW
Max. počet zastávek:	8		
Max. úhel stoupání:	47 °		
Maximální délka dráhy:	až 40 m		
Minimální šířka při složení:	372 mm		



Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Šikmé schodišťové plošiny SP-DELTA



Provedení: Šikmá plošina SP-DELTA je spolehlivým řešením pro překonání přímých jednoramenných schodišť.



Komfort: Zajišťuje pohodlné a bezpečné používání díky pečlivému zpracování každého detailu.



Ovládání: Jednoduché ovládání zajistí pohodlné a bezproblémové používání v každodenním provozu.



Barva kolejničky je možná ve všech odstínech RAL.
Viz. strana 38



Součástí plošiny je ovladač, který umožňuje jednoduché a pohodlné řízení jejího pohybu.



Ovládací panel nabízí nouzové tlačítko STOP, tlačítko zvukového signálu a samotné tlačítka pro ovládání plošiny.



PARAMETRY:

Druh zařízení:	Přímá schodišťová plošina	Rychlost:	0,06 – 0,12 m/s
Možnost umístění:	Interiér/exteriér	Napájení:	1 x 230 V
Maximální nosnost:	300 kg	Příkon:	0,5 kW
Max. počet zastávek:	2		
Max. úhel stoupání:	52 °		
Maximální délka dráhy:	15 m		
Minimální šířka při složení:	312 mm		

Tomáš F. SP-DELTA

„Moc děkuji za skvělou plošinu. Usnadnila mi každodenní pohyb a cítím se díky ní mnohem jistěji.“

Ještě jednou děkuji za vaši pomoc.“



Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Šikmé schodišťové plošiny SP-OMEGA



Provedení: Šikmá schodišťová plošina SP-OMEGA je ideálním řešením pro imobilní osoby.



Univerzálnost: Umožňuje bezpečné překonávání různých typů schodišť, včetně točitých.



Využití: Vhodná pro instalaci v interiérech i exteriérech, díky odolným materiálům a spolehlivému provedení zvládá různé prostředí.



Barva kolejnice je možná ve všech odstínech RAL. Viz. strana 38



Plošina může být na přání zákazníka vybavena sklopnou sedačkou s bezpečnostním pásem.



Detail ovládacího panelu plošiny s tlačítky pro pohyb nahoru a dolů.

Viditelné je také nouzové tlačítko STOP a zvukový signál pro lepší signalizaci během provozu.



PARAMETRY:

Druh zařízení:	Zatáčková/přímá schodišťová plošina	Rychlost:	0,06 – 0,15 m/s
Možnost umístění:	Interiér/exteriér	Napájení:	1 x 230 V, 3 x 400 V
Maximální nosnost:	300 kg	Příkon:	1,1 – 2,2 kW
Max. počet zastávek:	8		
Max. úhel stoupání:	60 °		
Maximální délka dráhy:	85 m		
Minimální šířka při složení:	320 mm		

Tereza K. SP-OMEGA


„Ráda bych poděkovala celému týmu za skvělou práci.“

Plošina Omega mi výrazně zjednodušila každodenní život a pohyb po domě je teď mnohem pohodlnější.

Děkuji za vaši pomoc.“



Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Svislé zdvihací plošiny ZP-SIGMA

ALTECH



Kapacita: Plošina ZP-SIGMA zvládá překonat bariéry do výšky 5 metrů a unese až 385 kg. Vhodná pro vozíčkáře i doprovod.



Flexibilita: Umožňuje až 4 zastávky, což zajišťuje pohodlný pohyb mezi patry. Je ideální pro budovy bez výtahu nebo s omezenými možnostmi instalace jiných zařízení.



Praktičnost: Instalace je jednodušší než u klasických výtahů. Není nutná strojovna ani rozsáhlé stavební úpravy, což snižuje celkové náklady na realizaci.



Pod zábradlím je osvětlení pro dobrou viditelnost tlačítek i za špatných světelných podmínek.



Ovládací panel plošiny s přehlednými tlačítky pro snadné ovládání.

Součástí je klíčový spínač, tlačítko pro otevírání dveří a nouzové tlačítko STOP pro bezpečnost při používání.



PARAMETRY:

Druh zařízení:	Řetězové	Napájení:	1 x 230 V
Možnost umístění:	Interiér/exteriér	Hloubka technické stěny:	260 mm
Maximální nosnost:	385 kg	Rychlost:	0,08 m/s
Max. počet zastávek:	4		
Zdvihací výška max.:	5200 mm		
Technická výška plošiny:	50 mm		
Rozměry podlahy max.:	1400 x 1132 mm		

Daniela H. SP-SIGMA

„Chtěla bych Vám všem ze srdce poděkovat.

Váš výrobek mi výrazně usnadní každodenní pohyb a život s mým handicapem.

Díky této plošině můžu být opět samostatná.“




Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Marie H. Z200

„S firmou ALTECH mám zpět svobodu pohybu.

Každý den mi výtah usnadňuje život a umožňuje mi být opět nezávislá. Jsem vděčná, že existují taková řešení!“



Svislé zdvihací plošiny Z200

ALTECH



Kapacita: Svislá plošina Z200 dosahuje výšky zdvihu až 12 metrů a nabízí 4 zastávky.



Praktičnost: Umožňuje snadné překonání několika pater bez náročných stavebních úprav. Instalace je rychlá a nenarušuje běžný provoz budovy.



Úspornost: Cenově dostupnější než běžný výtah. Nevyžaduje strojovnu, má nízké provozní náklady a nenáročnou údržbu.



Barva plošiny je možná ve všech odstínech RAL.
Viz. strana 38




PARAMETRY:

Druh zařízení:	Řetězové	Napájení:	3 x 400 V / 1,5 kW
Možnost umístění:	Interiér/exteriér	Minimální hloubka prohlubně:	150 mm
Maximální nosnost:	315 kg	Rychlost:	0,11 m/s
Max. počet zastávek:	4		
Zdvihací výška max.:	12000 mm		
Rozměry podlahy max.:	1490 x 1100 mm		



Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Svislé zdvihací plošiny Z300



Kapacita: Plošina Z300 zvládá zdvih až do výšky 4000 mm a unese až 315 kg. Je ideální pro osoby na vozíku i doprovod.



Kompatibilita: Vhodná pro mechanické i těžší elektrické vozíky. Díky stabilní konstrukci a plynulému pohybu zajistí bezpečný přejezd.



Praktičnost: Umožňuje komfortní a bezpečné překonávání bariér bez nutnosti asistence. Ovládání je jednoduché a intuitivní.



Barva plošiny je možná ve všech odstínech RAL. Viz. strana 38



PARAMETRY:

Druh zařízení:	Řetězové	Rozměry podlahy (max):	1400 x 1100 mm
Možnost umístění:	Interiér/exteriér	Napájení:	3 x 400 V, 1,5 kW
Maximální nosnost:	315 kg	Rychlost:	0,11 m/s
Max. počet zastávek:	2		
Zdvihací výška max.:	4000 mm		
Technická výška plošiny:	70 mm		



Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



**Lucie T.
Z300**

„Díky vašemu řešení se cítím opět svobodně.“

Každý den mi plošina usnadňuje pohyb a umožňuje mi žít bez omezení. Moc děkuji za vaši práci!“



Svislé zdvihací plošiny Liftboy ZP5



Praktičnost: Liftboy ZP5 umožňuje bezpečné a pohodlné překonání výškových rozdílů osobám na vozíku i s omezenou pohyblivostí.



Prostorová nenáročnost: Díky kompaktním rozměrům je ideální pro místa s omezenou šířkou schodiště nebo tam, kde není možné instalovat jiné typy plošin.



Řešení: Skvělá volba pro objekty, kde nelze realizovat rampu nebo výtah. Liftboy ZP5 je rychlým a efektivním způsobem, jak zajistit bezbariérový přístup.



Barva plošiny je možná ve všech odstínech RAL.
Viz. strana 38




PARAMETRY:

Druh zařízení:	Nůžkové
Možnost umístění:	Interiér/exteriér
Pohon:	Aktuátor
Maximální nosnost:	315 kg
Max. počet zastávek:	2
Zdvihací výška max:	1300 mm

Technická výška plošiny:	125 mm
Rozměry podlahy (max):	1450 x 1100 mm
Rychlost:	0,03 m/s

Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Svislé zdvihací plošiny Liftboy ZP1/2/3



Kapacita: Svislé plošiny Liftboy ZP1/2/3 překonávají bariéry až do výšky 970 mm. Jsou vhodné pro vozíčkáře, seniory i osoby s omezenou pohyblivostí.



Využití: Ideální pro nízká schodiště, menší překážky a místa, kde není možné instalovat rampu nebo větší plošinu. Umožňují snadný přístup do budov i venkovních prostor.



Praktičnost: Usnadňují pohyb osobám na vozíku a eliminují komplikace při překonávání schodů. Ovládání je jednoduché a nevyžaduje asistenci další osoby.




PARAMETRY:

	ZP1	ZP2	ZP3
Rozměry podlahy max:	1180 x 810 mm	1505 x 925 mm	1505 x 925 mm
Zdvihací výška max:	595 mm	830 mm	970 mm
Maximální nosnost:	180 kg	300 kg	240 kg
Váha:	53 kg	95 kg	95 kg
Pohon:	Aktuátor		
Max. počet zastávek:	2		
Napájení:	1 x 230 V / 50-60 Hz		

Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Svislé zdvihací plošiny Liftboy ZP2/ZP4




Dostupnost: Můžete cestovat vlakem i s invalidním vozíkem a na řadě vlakových stanic využít naše plošiny k nástupu a výstupu.



Univerzálnost: Vhodné pro mechanické i elektrické vozíky. Plošiny jsou navrženy tak, aby zvládly různé typy nástupišť a vlakových souprav.



Komfort: Cestování vlakem se stává pohodlnějším i pro osoby se sníženou pohyblivostí. Plynulý a bezpečný zdvih zajišťuje snadný přesun bez zbytečné námahy.



Svislé zdvihací plošiny MULTILIFT



Kapacita: Elektrická plošina Multilift unese až 340 kilogramů, což umožňuje bezpečný převoz osob na invalidním vozíku i s jejich pomůckami.



Univerzálnost: Díky své konstrukci je vhodná pro překonávání různých překážek v interiéru i exteriéru, včetně nízkých nájezdů i vyšších schodů.



Samostatnost: Intuitivní ovládání umožňuje snadné použití bez asistence, což osobám s pohybovým omezením poskytuje větší nezávislost.



PARAMETRY:

	ZP2	ZP4
Druh zařízení:	Nůžkové	Nůžkové
Možnost umístění:	Interiér/exteriér	Interiér/exteriér
Pohon:	Aktuátor	Aktuátor
Maximální nosnost:	300 kg	300 kg
Max. počet zastávek:	2	2
Zdvihací výška max.:	1400 mm	1000 mm
Technická výška plošiny:	250 mm	182 mm
Rozměry podlahy max.:	1400 x 860 mm	1500 x 845 mm

PARAMETRY:

Druh zařízení:	Šroubovitě
Možnost umístění:	Interiér/exteriér
Pohon:	Elektromechanický pastorek
Maximální nosnost:	340 kg
Max. počet zastávek:	2
Zdvihací výška max.:	1829 mm

Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Stropní zvedací systémy



GH1



Praktické řešení pro zvedání osob v domácnostech a chráněném bydlení.

Kompaktní a snadno ovladatelný pro pohodlí uživatelů.

- **Určení:** Pro zvedání v domácnostech a domovech seniorů.
- **Kompaktnost:** Zabírá minimum místa.
- **Snadné ovládání:** Usnadňuje pohyb imobilních osob.
- **Bezpečnost:** Poskytuje komfort a bezpečí uživatelům i pečovatelům.



GH3



Snadné a bezpečné přemísťování pacientů.

Ideální pro nemocnice, domovy seniorů i domácí péči.

- **Určení:** Pro profesionální pečovatelské prostředí.
- **Funkce:** Bezpečné a pohodlné zvedání pacientů.
- **Snadné ovládání:** Přívětivý pro uživatele i personál.



Stropní zvedací systémy



GHZ



Elegantní řešení pro zvedání osob, které skvěle zapadne do každého prostředí.

Díky své diskretnosti a inovativnímu designu přináší GHZ maximální komfort pro uživatele i pečovatelský personál.

- **Diskretnost:** Skrytý design umožňuje, aby se jednotka stala téměř neviditelnou součástí místnosti.
- **Vhodné pro nízké stropy:** Kompaktní konstrukce zajišťuje maximální zvedací výšku i v prostorách s omezenou výškou.
- **Bezpečnost:** Nabízí jistotu a pohodlí při manipulaci s osobami se sníženou pohyblivostí.



Mobilní zvedák GL5.2



Efektivní alternativa ke stropním zvedákům pro každodenní zvedání a manipulaci s pacienty.

Navržen pro snadnou obsluhu a spolehlivost v různých prostředích.

- **Univerzálnost:** Vhodný pro domácnosti, zařízení pro seniory i nemocnice.
- **Efektivita:** Pokrývá běžné potřeby zvedání a přemísťování pacientů.
- **Snadná obsluha:** Intuitivní ovládání pro pohodlné a rychlé použití.
- **Kvalita:** Patří mezi špičkové produkty ve své kategorii.

Mobilní kolejnicové systémy



- **Flexibilita a kompatibilita:** Mobilní zvedací jednotky Guldmann jsou plně kompatibilní s klasickými zvedacími systémy, což umožňuje jejich využití v různých prostředích a situacích.
- **Snadná přenositelnost:** Díky své mobilitě a snadné manipulaci se zvedací jednotky snadno přizpůsobí měnícím se potřebám uživatele.



Mobilní zvedací systém Pontus Guldmann Single

Mobilní zvedací systém Guldmann Free-standing single rail system je snadno přenosný, složitelný a použitelný na různých místech.

Je plně kompatibilní se všemi stropními zvedáky, ramínky a transportními vaky.

Parametry:

Výška:	2020 mm - 2820 mm
Šířka:	2000 mm, 2500 mm, 3000 mm
Max. šířka:	3390 mm, 3890 mm, 4390 mm
Nosnost:	255 kg



Mobilní zvedací systém Pontus Guldmann H stavitelný



Mobilní zvedací systém PONTUS „H“ s pohyblivou kolejnicí je flexibilní, snadno přenosný a použitelný mezi místnostmi či budovami.

Je kompatibilní se všemi stropními zvedáky, ramínky a transportními vaky, s možností nastavení šířky, výšky a nosností až 350 kg.

Parametry:

	3 x 3 metry	4 x 4 metry
Délka:	3200 mm	4200 mm
Šířka:	3200 mm	4200 mm
Výška:	2040 - 2840 mm	2040 - 2840 mm



Vaky pro stropní zvedací systémy



- **Bezkonkurenční nabídka:** Transportní vaky ke zvedacím systémům Guldmann jsou špičkou na trhu a nabízí širokou škálu možností pro různé potřeby.
- **Široká škála použití:** V nabídce stropních zvedacích systémů Guldmann najdete vaky pro každodenní použití (ABC vaky), dětské vaky, vaky pro bariatrické osoby, vaky pro osoby s amputovanými končetinami a mnoho dalších specifických řešení.



STANDARD



TOALETNÍ



KOUPACÍ



SPECIÁLNÍ



NÁCVIK CHŮZE



BASIC BASIC - KIDS



BASIC HIGH - BARIATR



GAIT TRAINER - BARIATR



REPOSITIONING SLING - BARIATR



Pásové schodolezy



- **Pohodlná přeprava:** Pásové schodolezy umožňují přepravu po schodech pomocí elektromotoru a gumových pásů.
- **Bezpečná fixace:** Upínací páčky zajišťují stabilní připevnění k mechanickým vozíkům.
- **Přizpůsobitelnost:** Speciální příslušenství umožňuje úpravu pro různé typy vozíků.

SUNWA SA-3

Nosnost: až 160 kg
Rychlost: 21 schodů za minutu
Dojezd na nabití



ANTANO LG 2004

Nosnost: 130 - 150 kg
Rychlost: 15 schodů za minutu
Dojezd na nabití



Plošinový schodolez



- **Univerzální použití:** Vhodný pro mechanické i elektrické vozíky. Řešení pro místa bez pevného bezbariérového přístupu.
- **Vysoká nosnost:** Unese až 200 kg. Stabilní konstrukce zajistí bezpečný pohyb po schodech.
- **Svoboda pohybu:** Překoná přímé i točité schodiště. Poskytuje maximální nezávislost uživatelům.

PUBLIC

Nosnost: 200 kg
Celková hmotnost: 130 kg
Baterie: 24 V
Dojezd na nabití: až 750 schodů



Kolečkové schodolezy



Univerzální použití: Kolečkové schodolezy jsou vhodné pro přesun osob po rovných, točitých i zakřivených schodištích.

Snadná manipulace: Lze je snadno uskladnit a upravit pomocí příslušenství pro převoz invalidních vozíků.

Praktické řešení: Ideální pro hůře chodící osoby.

ANTANO LG2020

Nosnost: 160 kg
Rychlost: 36 schodů za minutu

LIFTKAR PT UNI 130/160

Nosnost: 130 - 160 kg
Dojezd na nabití: 300 - 500 schodů

LIFTKAR OUTDOOR 120/150

Nosnost: 120 - 150 kg
Dojezd na nabití: 300 - 500 schodů



Samoobslužný schodolez



- **Pro aktivní uživatele:** Samoobslužný pásový schodolez umožňuje samostatné překonávání schodišť.
- **Praktický design:** Snadno se ovládá, přepravuje a má dojezd až 650 schodů.
- **Bezpečnost a komfort:** Speciálně upravený vozík a elektrické ovládání zajišťují pohodlí i bezpečí.

Nosnost: 130 kg
Celková hmotnost: 54 kg
Baterie: 2 x 6 V
Dojezd na nabití: až 650 schodů



Nájezdové rampy

Mobilní přenosné rampy

Lehké nájezdové



Teleskopické a sklopné



Příčně sklopné PRO



Podélně sklopné PRO



Příčně sklopné mobilní



Přímé mobilní rampy



Statické roštové rampy

- **Bezpečnost:** Vhodné pro vozíčkáře, seniory, kočárky i skútry, splňují všechny normy. Madla a protiskluzový povrch zajišťují bezpečný pohyb i v náročných podmínkách.
- **Odolnost:** Ocelový materiál s povrchovou úpravou žárového zinku odolává počasí, perforace odvádí vodu a nečistoty. Díky tomu zůstává rampa funkční i při dešti či námraze.
- **Všestrannost:** Umožňuje snadný přístup do budov a překonání překážek. Je ideální pro veřejné instituce, zdravotnická zařízení, školy, ale i soukromé objekty.



Mobilní nájezdové ližiny

- **Praktičnost:** Mobilní nájezdové ližiny jsou lehké, skládací a snadno přenosné, což usnadňuje manipulaci.
- **Využití:** Ideální pro rychlé překonání menších bariér, jako jsou schody, prahy či obrubníky.
- **Materiál a odolnost:** Všechny modely jsou vyrobeny z lehkých, ale pevných materiálů, které odolávají zátěži a povětrnostním podmínkám. Protiskluzový povrch zajišťuje bezpečnost i za nepříznivého počasí.

Teleskopicko/sklopné nájezdové ližiny



Teleskopické nájezdové ližiny




Sklopné nájezdové ližiny



Přímé mobilní nájezdové ližiny



Bazénový zvedací systém **DELFIN**



Bezpečnost: Zajišťuje snadný a bezpečný vstup i výstup z bazénu. Stabilní konstrukce minimalizuje riziko pádu.



Kapacita: Určen pro osoby s pohybovým omezením do 120 kg. Vhodný pro seniory, vozíčkáře i osoby s dočasným omezením pohybu.



Využití: Umožňuje rehabilitační pohyb a bezbariérové plavání. Skvělá volba pro rehabilitační centra i domácí bazény.



Plošina pro letadlové schody **SP-IKAROS**




Praktičnost: Plošina IKAROS usnadňuje překonávání schodů a bariér. Připevněná k výškově nastavitelnému schodišti zajišťuje bezpečný a pohodlný nástup i výstup pro vozíčkáře.



Bezpečnost: Zajišťuje snadný a bezpečný přístup do všech typů komerčních letadel. Použitelné pro dopravní letadla s výškou hrany dveří od 1850 do 4200 mm.



Komfort: Poskytuje pohodlný nástup a výstup bez nutnosti asistence více osob. Plynulý pohyb a stabilní konstrukce zajišťují bezpečí i pohodlí při přepravě.



PARAMETRY:

Požadovaný tlak vody: 4 bar
Maximální nosnost: 120 kg
Minimální hloubka bazénu: 900 mm

Zdvih: 800 – 1600 mm
1020 mm (standard)



PARAMETRY:

Druh zařízení: Plošiny pro letadlové schody
Zatáčková/přímá: Přímá
Maximální nosnost: 300 kg
Rychlost: 0,1 m/s
Max. počet zastávek: 2
Max. úhel stoupání: 43 °

Maximální délka dráhy: 8 m
Napájení: Agregát schodů

Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu



Zjistěte více informací o tomto produktu na našem webu

Servis

Servis – spolehlivost a péče, na kterou se můžete spolehnout

Správná péče o zařízení prodlužuje jeho životnost a zajišťuje bezproblémový provoz. Nabízíme komplexní servisní služby, které vám ušetří starosti a zajistí spolehlivost vašich zařízení.



Profesionální péče a rychlá pomoc

Dbáme na kvalitu servisu a rychlé řešení problémů, aby vaše zařízení fungovalo bez přerušení.

Naši technici jsou připraveni kdykoliv zasáhnout a zajistit plynulý provoz.



Pravidelná údržba a dlouhá životnost

Zajišťujeme kontrolu klíčových částí, která minimalizuje riziko poruch a prodlužuje životnost zařízení.

Pravidelná údržba vám pomáhá předejít nečekaným výdajům a udržet zařízení v perfektním stavu.



Kontaktujte nás ještě dnes

Pomůžeme vám s výběrem správného řešení, financováním i nabídkou na míru. Ať už potřebujete opravu, údržbu nebo servisní smlouvu, jsme tu pro vás.

Spolehněte se na naši odbornost a profesionální přístup.

731 510 086 servis@altech.cz



Originální díly pro maximální spolehlivost

Používáme pouze **originální díly**, které zaručují **dlouhou životnost** a **maximální bezpečnost**.

Díky tomu vaše zařízení funguje spolehlivě a zůstává jako nové i po letech používání.



Servisní smlouvy na míru

Naše smlouvy zahrnují **pravidelnou údržbu**, která udrží vaše zařízení spolehlivě v provozu.

Nabízíme také přednostní servisní zásahy přizpůsobené vašim specifickým potřebám.

Výroba

Výroba: Kde se nápady mění ve skutečnost

Ve společnosti ALTECH vyrábíme všechny naše produkty sami – od prvního návrhu až po finální instalaci. Každý krok procesu probíhá pod naším dohledem, abychom zajistili maximální kvalitu a spolehlivost. Naše výroba propojuje tradiční řemeslo s moderními technologiemi, díky čemuž vytváříme inovativní řešení na míru.

JAK PROBÍHÁ VÝROBA?

1. Konzultace a návrh – Po prvním kontaktu přijede obchodní zástupce přímo k vám a poradí s výběrem nejlepšího řešení.

2. Přesné zaměření – Náš konstruktér zaměří prostor a vytvoří technický návrh na míru.

3. Výroba v Uherském Hradišti – Každý výrobek vzniká v našem závodě, kde propojujeme řemeslnou práci s moderními technologiemi.



Místní výroba, světová kvalita

- Vše vyrábíme v České republice a 85 % produkce exportujeme do světa.

- Spojením českého řemesla a nejmodernějších technologií tvoříme inovativní a spolehlivá řešení.

Díky vlastní výrobě máme pod kontrolou každý krok a můžeme tak nabídnout zákazníkům špičkovou kvalitu a maximální spolehlivost.



4. Kontrola kvality – Každý kus prochází důkladným testováním, abychom zajistili maximální bezpečnost a spolehlivost.

5. Doprava a instalace – Hotový produkt doručíme na místo a naši technici jej odborně nainstalují.

6. Servis a podpora – Jsme tu i po instalaci, abychom zajistili bezproblémový provoz našich zařízení.


Barvy RAL



Dejte svým produktům jedinečný vzhled! Díky široké škále barev RAL můžete vybrat odstín, který nejlépe doplní vaše prostředí nebo vyjádří váš styl. Ať už máte rádi decentní klasiku nebo se nebojíte výrazných barevných kombinací, u nás najdete ideální řešení.

Fotografie ukazují možnosti, jak mohou vaše produkty ožít v různých barvách.

ZŠ Šenov u Nového Jičína



ZŠ Zahradní



ZŠ Beethovenova



Mladá Boleslav



Výplň zábradlí



Nabízíme tři typy výplní zábradlí – svislá tyčová, skleněná, plech.

Každé provedení má své výhody a estetiku, díky čemuž si můžete zvolit to, které nejlépe zapadne do vašeho prostoru.

Svislá tyčová (kulatá) výplň

Elegantní a odolné řešení, které díky svislým kulatým tyčím působí vzdušně a lehce. Hodí se do interiérů i exteriérů, snadno se udržuje a poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti.

Díky stabilní konstrukci minimalizuje riziko přelézání, což ocení zejména rodiny s dětmi nebo veřejné prostory.



Skleněná výplň

Moderní a lehce působící varianta, která propouští světlo a opticky odlehčuje prostor.


Sklo lze dodat v různých úpravách (čiré, mléčné či tónované) pro dokonalé sladění s okolním prostředím.



Perforovaný plech (s lemy i bez lemu)

Praktická a variabilní možnost – děrovaný plech poskytuje dostatek soukromí a zároveň umožňuje částečný průchod světla.

Lemování napomáhá zpevnění a estetickému zakončení, zatímco verze bez lemu podtrhuje minimalistický charakter zábradlí.



Řešení podle vašich přání



Každý prostor je jiný a každý zákazník má své specifické požadavky. Proto nabízíme řešení, která se plně přizpůsobí vašim potřebám – od návrhu až po realizaci.

Nasloucháme vašim přáním a spojujeme je s našimi zkušenostmi, abychom vytvořili funkční, pohodlné a estetické prostředí.



Proč si zvolit ALTECH?

- Zkušenosti z domácností i veřejných budov. Každé řešení přizpůsobíme na míru.
- Nabízíme široký výběr materiálů, barev a funkcí. Dbáme na praktičnost i estetiku.
- Postaráme se o vše od návrhu po instalaci. Zajistíme i servis a dlouhodobou podporu.



Inspirace pro vaše řešení

- **Každý projekt je pro nás jedinečný** – ať už jde o domácnost, veřejný prostor nebo komerční objekt. Nabízíme:
- **Možnost konzultace přímo na místě** – Přijedeme, poradíme a navrhne ideální řešení.
- **Vzorové realizace** – Inspirujte se projekty, které jsme již úspěšně dokončili.
- **Praktické ukázky funkcí** – Pomůžeme vám lépe si představit, jak bude řešení fungovat v praxi.



Nevíte, kde začít?

Pomůžeme vám s plánováním i financováním – od návrhu po realizaci. Kontaktujte nás a nechte si poradit, jak proměnit vaše představy ve skutečnost.

800 303 304 altech@altech.cz



Státní příspěvek



Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednorázová peněžitá dávka určená osobám se zdravotním postižením trvajícím déle než jeden rok. Konkrétně se jedná o postižení jako je těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku či sluchu anebo postižení interní povahy.

V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla pak seznam doplňuje ještě hluboká mentální retardace.

1. Kdo má na příspěvek nárok?

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

- těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení
- zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti
- těžkou demenci s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík nebo těžkou demenci provázenou těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility

3. Na jaké pomůcky, které dodáváme, se příspěvek vztahuje?

Šikmé schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, svislé zdvihací plošiny, stropní zvedací systémy, schodolezy, nájezdové a roštové rampy.

2. Kde žádat o příspěvek?

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce, na oddělení nepojistných sociálních dávek, podle místa trvalého bydliště.

Žádost je potřeba vyplnit, podepsat a doložit cenovou nabídku na zvláštní pomůcku, kterou vám rádi zdarma zpracujeme.

4. Jaká je výše příspěvku?

Příspěvky do 10 tis. (spoluúčast vždy 1 000 Kč) pouze pokud je příjem žadatele a všech společně posuzovaných osob nižší než 8násobek životního minima.

Příspěvky nad 10 tis. (spoluúčast 10 % z ceny pomůcky, ÚP může snížit na minimální spoluúčast 1 000 Kč).

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350 tis. Kč, u plošin 500 tis. Kč.



Nezávazná konzultace, jasná cena a pomoc s financováním

Cena hraje při výběru bezbariérového řešení důležitou roli. Každé naše zařízení je jedinečné a přizpůsobené vašim potřebám, proto není možné stanovit jednotný ceník.

Co vám ale můžeme slíbit:

- **Nezávazná konzultace zdarma** – Náš technik přijede, posoudí vaše potřeby a navrhne ideální řešení.
- **Podrobná cenová nabídka** – Získáte jasný přehled nákladů, bez skrytých poplatků.
- **Pomoc s financováním** – Poradíme vám, jak využít státní příspěvek, který může pokrýt min. 90 % nákladů.

Navštivte naši předváděcí místnost v Uherském Hradišti

Hledáte spolehlivé řešení, které vám nebo vašim blízkým usnadní život?

Přijďte si osobně prohlédnout a vyzkoušet naše šikmé a svislé plošiny, schodišťové sedačky, stropní zvedací systémy a další produkty.

Na místě vám naši odborníci rádi poradí, představí veškeré možnosti a pomohou vybrat ideální řešení přesně podle vašich potřeb. Snadno si tak můžete vyzkoušet naše bezbariérová řešení na jednom místě.



Najdete nás na adrese:

Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si chcete domluvit individuální konzultaci, zavolejte nám na naši **bezplatnou linku 800 303 304**.

Jsme tu pro vás!

Pomáháme lidem překonávat bariéry – přesvědčte se sami. Těšíme se na vaši návštěvu!

Proč zvolit ALTECH?



Pomáháme překonávat bariéry od roku 1992

Navrhujeme a vyrábíme plošiny pro vozíčkáře i schodišťové sedačky pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Vše vzniká s láskou v Uherském Hradišti, srdci Slovácka.



Výroba na míru, nacenění i konzultace zdarma

Navrhujeme řešení na míru vašim potřebám.

Konzultace, prohlídka, návrh i cenová nabídka jsou vždy zdarma.



Prodloužená záruka

Na všechny naše plošiny a sedačky poskytujeme až 5 let záruku. Díky ní máte jistotu dlouhodobé spolehlivosti a odborného servisu.



Vyzkoušejte naše produkty

V Uherském Hradišti si můžete osobně vyzkoušet naše řešení a najít to pravé. Preferujete pohodlí domova?

Využijte naše online předváděcí prostory.



Profesionální montáž a servis

Montáž a servis plošin i sedaček provádějí zkušení technici po celé ČR.

Většinu oprav zvládneme během pár dnů na místě.



Vysoká kvalita a bezpečnost

Naše produkty vyrábíme s důrazem na maximální kvalitu a bezpečnost.

Každý produkt prochází důkladnou kontrolou, aby splňoval nejpřísnější standardy.



ALTECH, spol. s r.o.

Průmyslová 1146
686 01 Uherské Hradiště

Pobočka Praha

Starochodovská 1110
140 00 Praha 4 – Chodov



altech@altech.cz



www.altech.cz



VOLEJTE ZDARMA
800 303 304

